痘疹世醫心法

痘疹世醫心法卷之十一

古今經驗諸方

(一)升麻葛根湯解發痘疹之良方

葛根　升麻　白芍藥　甘草各等分

右剉細水一盞煎七分去滓溫服無時

(二)人參敗毒散解疫癘發痘疹之良方又主腰痛四時通用

羌活　獨活　前胡　柴胡　川芎　枳殼

白茯苓　桔梗　人參各等分　甘草減半

右剉細加生姜三片水一盞半煎至一盞去滓溫服無時一

方加薄荷少許

附方柴葛敗毒散疑似傷寒以此觧𤼵

柴胡　葛根　人參　羌活　防風　荆芥

桔梗　甘草　紫蘇葉

生姜三片水煎服

附方香蘇敗毒散疑似傷食以此觧𤼵

香附子　紫蘇葉　蒼术　厚朴　青皮　山查肉

甘草

生姜一片水煎服

附方升陽散火湯

升麻　葛根　獨活　羌活　防風　柴胡

人參　甘草　赤芍藥

水煎服

三參蘇飲解發痘瘡之良方

人參三分　紫蘇葉　桔梗　乾姜　前胡各四分　陳皮

茯苓各五分　枳殼三分半　半夏二分半　木香一分

右細剉加生姜三片水一盞煎七分去滓溫服無時

四雙解散卽防風通聖散益元散二方也痘瘡表裏俱實非此不

解

防風　川芎　當歸　白芍藥　大黃　薄荷葉

連翹各五分　石膏　桔梗　黃芩各八分　白朮　桂枝

荊芥穗 各二分 滑石 二錢四分 甘草 二錢

右細剉加生姜三片水二盞煎至一盞去渣温服無時

五 桂枝葛根湯

葛根 桂枝 赤芍藥 升麻 防風 甘草 各一錢

右剉細加生姜三片淡豉一錢水一盞煎至七分去渣温服無時

六 連翹升麻湯

連翹 一錢 升麻 葛根 桔梗 甘草 各七分

白芍藥 五分 薄荷葉 少許

右剉細加淡竹葉燈心水一盞半煎一盞去渣温服無時

七甘桔湯解咽喉之良方

甘草二錢　桔梗一錢

右剉細水一盞煎七分去渣食後温服

附方甘桔清金散治肺熱聲不清響者

桔梗一兩　甘草五錢　牛旁子炒七錢　連翹去心五錢

訶子皮三錢

共為細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

八三黄丸解毒裏實者可用

黄芩五錢　黄連　大黄各二錢半

右為細末滴水搗丸菉豆大朱砂為衣每服五七丸食前燈

心湯下

九　備急丸

木香二錢半　大黄　牽牛末各五錢

右為細末神麯糊丸菉豆大每服五七丸食前山查煎湯下

十　羌活湯解發疸瘡蕭治肝熱

羌活　川芎　防風　山梔子　龍膽草　當歸各分

甘草減半

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉水一盞煎至七分去渣溫服

無時

十一

綠豆藤 或黃豆或菜豆梗上纏遶細紅絲者是於八月酉先生生烈日採之陰乾听用一兩五錢

黑大豆 三十粒　赤小豆 七十粒　新升麻 七錢半

山查肉 一兩　荊芥 連穗五錢　防風 去芦五錢

生地黃 酒浸焙一兩　川獨活 五錢　甘草 生五錢

當歸 酒洗五錢　赤芍藥 七錢半　黃連 去枝梗五錢

桔梗 五錢　辰砂 別研水飛一兩　牛旁子 炒一兩

老絲瓜 隔年經霜者二箇取連藤帶五寸燒存性

右一十七味各研細末和勻用淨沙糖拌丸如李核大每服一丸濃煎甘草湯化下○其藥味味預備須待春分秋分或正月十五日七月十五日十月十五日酒掃靜室至誠修合

忌婦人帶孝服人猫犬見之合畢焚香叩齒日出時望東吸氣一口吹布藥上向太陽密呪曰　神仙真藥　體合自然嬰兒吞服　天地齊年　吾今奉　太上老君急急如律令敕一氣七遍

十二代天宣化丸　即韓氏醫通五瘟丹也

甘草　甲己年為君土　黃芩　乙庚年為君金　黃蘗　丙辛年為君水

山梔　丁壬年為君木　黃連　戊癸年為君火　連翹　佐　山豆根　佐

牛蒡子　佐

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥倍用臣藥減半佐視臣又減半共為極細末於冬至日修合取雪水煑升麻汁

打麵糊為丸辰砂為衣竹葉煎湯下
嘉靖甲午春痘毒流行病死者什八九乃一厄也時有預服三豆子湯絲瓜辰砂散者凡方書所載預解痘毒之法靡不用之未見效者予竊思痘疹殃厲之毒因歲運災眚之來難以藥解而人事未盡又不可諉之天數也於是檢閱古方乃於韓氏醫通得五瘟丹以五運為主喜曰此解毒神藥也依方備合施售與人但服之者莫不輕疎人皆神之因命之曰

代天宣化丸

（十三）勻氣散

木香　青皮各五錢　山查肉二錢半

右為細末每服一錢甘草湯調服

十四 活血散 即芎歸湯

當歸　川芎各等分

右為細末每服一錢紅花湯調服

十五 快斑湯治起發遲

人參五分　當歸　防風　木通各一錢　甘草三分　木香

紫草　蟬蛻各二分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

十六 消毒飲解痘毒

牛蒡子　連翹　甘草　綠升麻　山豆根　紫草各等分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

十七奪命丹

麻黃 酒蜜炒焦　升麻 各五錢　山豆根　紅花子

大力子　連喬 各二錢半　蟬蛻　紫草

人中黃 三錢

右研細末酒蜜和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

附方 神應奪命丹

辰砂 擇揃墜號面者白紗囊盛之用升麻麻黃紫草連喬四味同砂囊放沙罐內入新汲水以桑柴火煮一晝夜取出辰砂研細以將煮砂藥汁重紙濾去滓飛取末待乾所用二錢　麻黃 不去根節酒蜜拌炒焦黑色八分

蟬蛻 水洗泥去足翅三分　紫草 酒洗五分　紅花子 五分

穿山甲 酒炙拌炒五分　真蟾酥 三分

共研細末用醋酒丼丸分作十粒周歲者半丸二歲者一丸服止三丸熱酒化服厚盖取汗汗出痘隨出也擇天醫生氣日脩合 此方與三酥餅同

十八 調元湯痘科良方氣壯實者不宜 即保元湯

人參 二錢　黃耆 三錢　甘草 一錢

右剉細加生姜一片水一盞半煎至一盞去渣溫服不拘時

十九 四物湯養血

當歸　川芎　芍藥　地黃

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

二十四君子湯補氣

人參　白术　茯苓　甘草

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

二十一葛根解毒湯痘中止渴良方

葛粉　天花粉　麥門冬　生地黄

升麻各等分　甘草減半

右剉細取糯米粃水一盞煎七分去渣入茅根自然汁一合服之

二十二人參麥門冬散治痘中湯

麥門冬　葛粉各二錢　人參　甘草　升麻

白术

右剉細加糯米一合淡竹葉七片水一盞煎米熟去渣温服

二十三人參白术散治痘泄又渴又名參苓白术散

人參　白术　藿香　木香　甘草

白茯苓各一錢　乾姜二錢

右剉細加生姜一片水一盞煎七分去渣温服無時

二十四人參白虎湯解斑疹良方又名化斑湯

人參一錢　知母三錢　甘草一錢　石膏五錢

糯米一各

右剉細水二盞煎待米熟去渣温服無時

二十五陳氏木香散治虚寒證純陰無陽者

木香　大腹皮　人參　肉桂　半夏

青皮炒　赤茯苓　前胡　訶子肉煨　甘草炙

丁香各等分

右剉細加姜錢三小片水一盞煎如歷加黄耆等分糯米一撮

同煎

二十六陳氏異攻散治虚寒證純陰無陽者

木香　當歸　茯苓各三錢　肉桂二錢　人參

肉豆蔻　陳皮　丁香　半夏各二錢半

白术　厚朴　附子各一錢半

右剉細每服三錢加生姜三片棗二枚煎先服去附子亦可若裏虛瀉甚又不可無附子豈見泄瀉加減服之

二十七 四順清凉飲治裏熱諸大便結

當歸 白芍藥 大黄 甘草

右剉細水一盞煎七分去渣食前服

二十八 五苓散治表裏有熱小便不利

澤瀉一錢半 白术 赤茯苓 猪苓各一錢 肉桂五分

右剉細加生姜一片棗一枚水一盞七分去渣溫服

二十九 桂枝大黄湯治腹痛大便不通良方

桂枝　白芍藥各二錢半　甘草五分　大黄一錢半

右剉細加生姜一片水一盞半煎至一盞去查食前温服

三十　承氣湯治實熱證純陽無陰者

大黄　厚朴　枳實各一錢　甘草五分

右剉細水一盞加生姜一片煎七分去滓食前熱

三十一　黄耆建中湯治裏虚腹痛良方

黄耆　人參　桂枝　白芍藥

甘草各等分

右剉細加生姜三片棗二枚水一盞煎五分去渣温服

三十二　化毒湯治疳未出腹痛者

肉桂五分　白芍藥　甘草各一錢　青皮　木香

枳殼各七分　山查肉　連翹各五分

右㕮細水一盞煎七分去渣温服不拘時

三十三丁香脾積丸治痘中傷食良方

三稜去毛醋浸煨　莪朮去皮如上製各五錢　丁香

木香各五錢　青皮去穰　烏梅肉燒存性　猪牙皂角燒存性各三錢

巴豆去殼取肉四十九粒

右為細末醋調神麯糊為丸如菉豆大每服五七丸原物湯下

三十四理中湯丸治壓寒

人參　白朮　甘草　乾姜各等分

右㕮咀水二盞煎一盞去滓溫服若欲為丸研細末煉蜜丸如彈子大每用一丸白湯化下

三十五導赤散治心熱發癎

生地黃　木通　甘草炙各等分

右㕮咀細加淡竹葉七片水一盞煎七分去渣溫服一方加人參麥門冬

附方導赤通氣湯治心瘖聲不揚者

木通　生地黃　甘草　人參

麥門冬　石菖蒲　當歸身

燈心作引水煎服

三十六牛黃清心丸治心熱神昏

黄連生五錢　黄芩　山梔仁各三錢　鬱金二錢
辰砂一錢半　牛黄二分半
共研細末臘雪調麵糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯送下
二十七　十宣散治痘癰一名十奇散一名托裏十補散
黄耆　人參　當歸各二錢　厚朴
桔梗各一錢　桂心三分　川芎　防風
甘草　白芷各一錢
右為細末每服一錢或二錢木香湯調下
附方真人鮮毒湯治痘毋
忍冬花半斤　甘草節一兩　木通　防風　荊芥

連翹各三錢

分作三劑用水酒各半煎服以腫消痘出爲度

三十八　十全大補湯補養氣血痘科中之良方

黄耆　人參　當歸　白芍藥

白术　生地黄　白茯苓各一錢　川芎

甘草各五分　官桂三分

右剉細加生姜三片棗二枚水一盞半煎一盞去渣温服不拘時候

三十九　寧神湯

人參　當歸身　生地黄　麥門冬各一錢

山梔仁 黄連炒 甘草炙各五錢 石菖蒲三分

辰砂末二分

右剉細加燈心半錢水一盞煎七分去渣調辰砂攪勻食後溫服

四十抱龍丸治瘖驚又名琥珀抱龍丸

真琥珀 天竺黄 白檀香 人參

白茯苓各一兩半 粉草三兩去節 枳殼麩炒 枳實麩炒各一兩

辰砂水飛五兩 山藥去黑炒熟一斤 牛膽南星一兩

金箔一百片篩

各取細末再篩和勻每藥一兩取新汲水一兩重入乳缽內杵

丹丸如〇大陰乾勿用日晒則爆裂矣每服一丸薄荷葉煎湯

化下

四十一黃芩湯治協熱而利

黃芩一錢半 甘草炙一錢 白芍藥六錢

右剉細加大棗二枚水一盞煎七分溫服食前

四十二黃芩加半夏湯

即前黃芩内加半夏二錢生姜一錢

四十三肉豆蔻丸治協寒而利

木香 砂仁 白龍骨 訶黎勒肉五錢

赤石脂 白枯礬各七錢半 肉豆蔻五錢

右為末麪糊丸黍米大一歲服三五十丸米飲下

四十四錢氏異攻散補脾胃

人參　白茯苓　白朮　甘草

陳皮各等分

右為末每服二錢生姜五片棗二枚水一盞煎七分去渣食前

溫服

四十五益黃散補脾虛寒

陳皮一两　青皮　訶子肉　甘草炙各半两

丁香二錢

右為末每服二錢水一盞煎至六分去渣溫服

四十六八正散治大小便不通

滑石　瞿麥　大黄　木通　萹蓄

車前子　梔子仁各一錢　甘草五分

右剉細加燈心一錢水一盞煎七分去滓食前服

四十七安神丸

黄連　當歸身　麥門冬　白茯苓

甘草各半兩　朱砂一兩　龍腦二分半

右爲末湯浸蒸餅和猪心血搗勻丸如黍米大每服十丸燈心湯下

四十八茱萸散治乾嘔

黄連半两　吴茱萸二錢　青竹茹一團

右二味同炒研細末每服半錢生姜湯調服

四十九橘皮湯

橘皮半𠕋白半去白炒二錢一　半夏一錢　白茯苓一錢半

右剉細加生姜五分水一盞煎七分去渣温服

五十香連丸一名香橘丸

黄連一两以茱萸五錢同炒去吴茱萸不用　木香半两

石蓮子取肉二錢半　陳皮半两

右為末醋調神麯糊為丸如麻子大每服二三十丸陳倉米湯送下

五十一 膽導法此通大便秘結之良法也不損中氣強如用藥一

用大猪膽一枚以鵝翎筒兩頭截齊一頭入膽中線紮定

吹令氣滿納入穀道中直待氣通取去

又猪胞導法

用猪尿胞一箇以竹管插放胞口中吹起又取猪膽汁生蜜

清油各半杯攪勻灌入胞中又吹起以線紮定氣如上膽導

法尤捷 此因治余光庭新立法也

五十二 百祥丸 一名南陽丸

紅牙大戟不拘多少漿水煮極軟去骨日中晒乾復內原汁

中煮汁盡焙乾研為末水丸如粟米大每服一二十丸研赤

芝麻湯下

五十三 牛李膏 一名必勝膏

牛李子不拘多少取汁石器中熬成膏牛李子野生道邊至秋結實黑九成穗每服皂子大煎杏膠湯化下〇此上二方治痘瘡黑陷便秘熏囊實證

五十四 瀉白散治肺熱而喘又名瀉肺散

桑白皮　地骨皮各一兩　甘草炒半兩

右為末每服一二錢加粳米百粒水一盞煎六分食後溫服

五十五 黃芩瀉肺湯治肺熱熏囊實證

黃芩　梔子　枳殼　甘草炙　薄荷

連翹　杏仁去皮尖　大黃　桔梗炒

水煎食後服

五十六前胡枳殻湯

前胡　枳殻　茯苓 [illegible]　大黃

甘草各五錢

右剉細每服三錢水煎如身溫脉微濕者不可服

五十七柴胡麥門冬散

柴胡半錢　龍膽草三分　麥門冬八分　甘草二分

人參　玄參各半錢

右剉細水煎服

五十八葛根麥門冬散治斑疹毒大熱而渴

乾葛　麥門冬各一錢半　石膏　升麻

赤芍藥　甘草　茯苓　人參各半錢

右剉細加淡竹葉七片水一盞煎七分去渣温服

五十九生地黄散治斑疹肺熱喘咳

生地黄一錢　麥門冬五分　杏仁　款冬花

陳皮各八分　甘草

右剉細水煎服一方加桔梗五分

六十射干鼠粘子湯治咽喉痛

鼠粘子四兩炒香　甘草　升麻　射干各一兩

右剉細散每服二錢水一盞煎服

六十一　人參清膈散治肺熱鼻乾喘嗽稠粘

人參　柴胡　當歸　白芍藥

知母　桑白皮　白朮　黃芪炙

紫菀　地骨皮　茯苓　甘草

桔梗各五分　黃芩二分半　石膏七分　滑石七分半

右剉細加姜錢三片水一盞煎七分去渣食後溫服

六十二　仙聖散治痘疹不起發因內實者

紫草　木通　[illegible]　甘草　黃芪炙

枳殼各等分

右剉細加糯米一百粒水一盞待米熟去渣溫服

六十三紫草飲治痘瘡黑陷不起

紫草 芍藥 麻黄 當歸 甘草各等分

右剉細水一盞煎不拘時服

六十四加味四聖散治痘瘡黑陷倒陷

紫草 木通 木香 黄耆炙 川芎 甘草

人參各等分 蟬蛻十箇

右剉細加糯米百粒水一盞煎服

六十五玄參地黄湯治痘疹衂血

玄參 生地黄 牡丹皮 梔子仁各一錢半 甘草

升麻 各錢半　白芍藥 一錢

右剉細加炒蒲黃半錢水一盞煎七分去渣溫服

六十六 神應護目方

黃蘗 一兩　真菉豆粉 一兩半　甘草 四兩　紅花 二兩

右為細末用臙脂水和蜜水調塗兩眼四畔之瘡痘上

六十七 麻黃湯

麻黃　杏仁　甘草 各等分　石膏 倍用

右剉細加臘茶葉一錢水一盞煎七分去渣不拘時服 一方無石膏有桑白皮

附方清金散火湯此上二方治痘疹初發熱而喘

麻黄炒 蘇 桔梗 甘草 牛旁子炒

水煎服 腹脹加厚朴大腹皮大小便秘加葶藶炒梔子仁炒

六十八當歸六黄湯治自汗盗汗

當歸 生地黄 熟地黄 黄蓍炙各一錢 黄芩

黄連 黄蘗各半錢

右剉細水一盞煎服

六十九温粉撲法治汗出太多不止

黄連 牡蠣粉 貝母各半兩 粳米粉一升

右為細末傅於身上

七十敗蒲散止汗一名止汗散

用故蒲扇燒灰每服三錢溫酒調下無時服

七十一 荊防敗毒散 疹子痘子之發散藥也

柴胡 甘草 人參 桔梗 川芎 茯苓

枳殼 前胡 羌活 獨活 荊芥穗

防風各等分

右剉細加薄荷五葉水一盞煎七分去渣溫服

七十二 四聖散 痘不起發變黑而痛者痘疔也 一名鬼痘

菉豆四十九粒 豌豆四十九粒各燒存性 珍珠一分

油頭髮一分燒存性

右為細末臙脂水調先以簪子撥開黑瘡以此塗之

附方治痘疔

雄黃一錢 紫草三錢

共為細末臙脂汁調銀簪挑開黑疔入藥在內此上二方皆治痘疔

七十三 無價散治黑陷解痘毒之良方

用人猫猪犬糞臘月內燒為灰沙糖水調服

七十四 胡荽酒治倒陷

胡荽四兩切以好酒二盞煎一兩沸入胡荽用物蓋定毋令

勿令洩氣放冷每吸一口微噴從背至足遍勿噴頭面病人常令聞荽氣

七十五 水楊湯治倒靨之良方

水楊即忍冬藤也春冬用枝秋夏用枝葉剉断用長流一大釜煎六七沸先將三分中一分置浴盆内以手試不甚熱亦不可太温先服宜用湯藥然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯為度不拘次数

七十六 臙脂塗法治黑痘之良方

先以升麻一味煎濃湯去渣却用臙脂於湯内揉出紅汁就以木綿蘸湯於瘡上拭之

獨聖散治痘瘡倒靨

牛蒡子 炒五錢　白僵蚕 二錢半

右味入紫草十三莖同煎連進二錢

七十七　苦參丸治痘後潰爛成瘡

苦參一两　白蒺藜　何首烏　牛旁子各半两

荆芥穗

共為末酒調麵為丸竹葉湯下

七十八　救苦散治爛痘以此傳面如誤抓破者用之傳貼最良

密陀僧　滑石各二两　白芷半两

右為細末溼則乾摻之乾則好白蜜調傳

七十九　白龍散治爛痘及抓破者

用乾黃牛糞在風露中多久者火煆成灰取中心白者為末

薄絹袋裝於瘡上撲之

八十 敗草散治爛痘不成痂者用此鋪攤被席

多年屋上爛茅草擇取經霜雨者為末摻之蓋屋上爛草亦佳以多受

風露之氣故能解痘瘡毒

八十一 茵蔯薰法治痘瘡痒

用乾茵蔯研末搗棗膏和丸如雞子大晒乾裂火燒烟薰之

八十二 消風化毒湯

防風　黃耆　白芍藥　荊芥穗

桂枝　牛蒡子　升麻各等分　甘草減半

右剉細加薄荷葉七片水一盞煎七分去渣温服無時

八十三羌活救苦湯

羌活　白芷　川芎　蔓荊子

防風　桔梗　黄芩　大力子

連翹　升麻　人中黄各等分

右剉細加薄荷葉七片水一盞煎七分去渣食後温服

八十四消毒化斑湯

升麻　柴胡　桔梗　甘草

龍膽草　牛旁子　連翹　防風

蟬蛻　密蒙花

右剉細加淡竹葉十片水一盞半煎一盞去渣食後服

八十五 柴葛桂枝湯

柴胡　葛根　甘草　桂枝

防風　人參　白芍藥 各等分

右剉細加生姜三片水一盞煎七分去渣溫服不拘時

八十六　五積散冬月痘出不快用此發之

白芷　川芎各三分　桔梗一分半　芍藥　茯苓

甘草炙　當歸　桂枝　半夏各二分　陳皮

枳殼　麻黃各五分　蒼朮一錢　厚朴四分

右除桂枳殼二味別為粗末外一十二味剉細慢火炒令轉色攤冷次入二味末令勻水一盞半生姜三片煎至一盞去渣溫服無時

八十七　辰砂散預解痘毒

好辰砂一錢　絲瓜近蒂三寸連子燒灰存性此物發痘毒最好

右研末蜜水調服云多者可少少者可無或以紫草甘草湯服尤佳

八十八　連翹湯　此解裏熱之良方痘疹通用

連翹　防風　瞿麥　荆芥穗

木通　車前子　當歸　柴胡

赤芍藥　白滑石　蟬蛻　黄芩

山梔子　甘草各五分

右剉細加紫草五分水一盞半煎一盞去渣食前温服

八十九　黄連解毒湯　此解火毒痘疹通用

黄連　黄芩　黄蘗　梔子各等分

右剉細水一盞半煎至一盞去渣熱服

九十桂枝芍藥湯

桂枝　白芍藥　防風　黃耆炙　甘草各等分

右剉細加棗子二枚水一鍾半煎十分去渣溫服

九十一木香大安丸治傷食

木香二錢　黃連　陳皮　白朮各三錢　山查肉　枳實

萊服子炒　連翹　神麴炒　麥蘗炒　砂仁各一錢半

右為末神麴糊為丸陳廩米湯下

附方補中順氣湯

人參　當歸　木香　青皮　山查肉

厚朴　甘草

右剉細水煎服

九十二 宣風散治黑陷囊實以代百祥丸牛李膏

檳榔 二箇　陳皮　甘草 各半兩　牽牛 四兩用半生半炒取頭末一兩

右為末三二歲蜜湯調下半錢已上一錢食前服

九十三 辟穢香疸家常宜焚之

蒼术 一斤　大黃 半斤

右剉細研放火爐中燒之不可間斷

九十四 天水散治疸乾燥而痛

白滑石 四兩　甘草 一兩

共為細末白湯調服或用塗痘子甚佳以蜜水調刷之

九十五洗肝明目散治痘後目疾

當歸　川芎　羌活　防風　山梔仁

龍膽草　柴胡　木賊　密蒙花各等分

右剉細為末每服一錢淡沙糖水調服

九十六蟬蛻散治痘後目疾良方

蟬蛻　密蒙花　黒豆蔻　明月沙各等分

共為細末每用一錢以豬羊肝一片批開入藥末在内麻扎定

米泔煮熟頻與食肝飲湯

九十七抜毒散治痘癰一名必勝膏

馬齒莧杵汁　猪膏脂　石蜜　生菉豆末

赤小豆末

右以三味共熬為膏塗腫處如乾以水潤之

九十八百花膏治痘燥痂皮濺起作痛

石蜜不拘多少略用湯和時時以鵞翎刷之瘡痂亦易落無

痕

九十九柴胡飲子治痘瘡表裏俱實良方

防風　當歸　白芍　柴胡　黄芩炒

人參　甘草　大黄各等分　滑石焙用

生姜一片水煎服

一百當歸丸治便堅三五日不通者

當歸半兩　黄連一錢半炒　大黄二錢半　甘草炙一錢

紫草三錢

先以當歸紫草熬成膏以下三味研為細末以膏和為丸如糊椒大三歲以下丸十丸七八歲兒二十丸食前清米飲下漸加以和為度

一百一解毒防風湯

防風一錢　地骨皮　生黄耆　白芍藥　荊芥穗

鼠粘子各半錢

右㕮細水煎服或加升麻半錢

一百二 九味順氣散 又夕勻氣散

白朮　白茯苓　青皮　白芷　陳皮

烏藥　人參各半錢　甘草各二分半　木香一分半

右剉細水一盞煎七分去渣溫服

一百三 馮氏天花散治瘂失聲

天花粉　桔梗　白茯苓　訶子肉　石菖蒲

甘草各等分

右為細末用水調半匙在碗內外以小水竹七莖黃荊七條縳

作一束點火在碗內煎臨臥服

一百四 如聖湯

芍藥　升麻　乾葛各一錢　甘草

紫草　木通各五分

右剉細加生姜一片水一盞煎七分去渣溫服不拘時

解毒快斑湯

羌活　防風　升麻　葛根　柴胡　川芎

白芷　麻黄炒　紫草　桔梗　甘草

右剉細生姜葱白作引水煎服取汗解去熱毒則痘自易出易

醫也

龍腦安神丸治痘中陷譫妄良方

大辰砂一錢　龍腦五釐　牛黄五釐

共研為細末𭕄簸豬心中血小豬尾尖血和丸如菉豆大每服

用一丸新汲水化下燈心煎湯亦可

附方退火回生丹治痘中狂妄神方

滑石一錢　辰砂一錢　冰片三厘

共為細末冷水調一分服得睡少時神安氣寧痘轉紅活矣

一百五 蟬蛻膏

蟬蛻去毒　當歸　防風　甘草　川芎

荊芥穗　升麻各等分　加白芍藥　人參

右為末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

一百六 養脾丸

人參　白朮　當歸　川芎各一錢半
木香　青皮　黃連　陳皮各一錢
砂仁　山查肉　神麯炒　麥芽炒各半錢
右為細末水調神麯糊丸如麻子大每服三五十丸陳倉米飲
送下

一百七 東垣鼠粘子湯

鼠粘子炒香　當歸身　甘草炙各一錢　柴胡
連翹　黃耆　黃芩各一錢半　地骨皮
右㕮咀細水一大盞煎至六分去渣溫服腹空服藥畢日休與乳
食

百八 解毒湯解胎毒之良方 又名遡源解毒湯

當歸身　川芎　生地黃　白芍藥　人參

連翹　黃連　甘草生　陳皮　木通各等分

右剉細加淡竹葉十片水一盞煎半盞去渣溫服無時

百九 瀉黃散治脾熱 一名瀉脾散

藿香葉七錢　山梔仁一兩　石膏半兩　甘草七錢半

防風二兩

右剉細用蜜酒微炒香為末每服二錢至三錢水一盞煎七分

溫服

百十 瀉青丸治肝熱作搐良方 一名瀉肝丸

羌活　大黄煨　川芎　當歸　防風

山梔仁　龍膽草各等分

右為末煉蜜和丸雞頭子大每服半丸至一丸竹葉湯同沙糖水化下

一百十一　粉紅丸一名温驚丸

牛膽南星四兩　朱砂一錢半　天竺黄半兩

龍腦半錢　坏子臙脂一錢

右為末用牛膽汁和丸雞頭子大每服一丸小者半丸沙糖水化下

一百十二　實表解毒湯

黄耆　人參　當歸稍　生地黄　白芍藥
地骨皮　甘草　酒片芩　柴胡　玄參　升麻
右剉細加薄荷葉少許淡竹葉十片水煎温服無時
一百十三托裏快斑湯
當歸　黄耆　川芎　木香　青皮
牛旁子　紫草　連翹　木通　防風
桂枝　蟬蛻
右剉細加淡竹葉十片水煎温服無時
一百十四惺惺散解發痘疹良方
桔梗　人參　甘草炙　白茯苓　白朮

水煎入酒少許服

一百二十三蕎麥粉治痘瘡潰爛以此傳之

蕎麥一味磨取細麵痘瘡破者以此敷之潰爛者以此遍撲之綿袋盛撲以此襯臥尤佳

一百二十四升陽解毒湯

當歸 升麻 柴胡 桔梗 牛旁子

甘草 蟬蛻 連翹 防風 密蒙花

荊芥穗各等分

右剉細水一盞煎七分去渣食後溫服

一百二十五綿繭散治痘後耳蝕瘡

出蛾綿繭不拘多少白礬搥碎入繭內以炭火燒令礬汁盡

共研極細末每用乾貼再瘡口內

一百二十六棗變百祥丸此可代百祥丸牛李膏用之

紅牙大戟去骨一兩　青州棗三十箇去皮核

右用水一盞同煎至水盡為度去大戟不用將棗搗爛為丸從

少至多木香湯呑以利為度

一百二十七四白滅瘢散治痘後面瘡以此傳之

白芷　白附子　白僵蚕　鷹矢白

蜜陀僧各等分

共研極細末以水調搽面熙神效

一百二十八　流氣飲治痘癰

川芎　當歸梢　白芍藥　防風　人參

紫蘇葉　木香　甘草節　黃耆　桂心

桔梗　雞心檳榔　白芷　厚朴　烏藥

枳殼各四錢

右剉細水一盞煎七分服氣血虛而自利者加熟附子大便實

加大黃

一百二十九　小柴胡加生地黃湯治痘癰

柴胡　人參　黃芩各三錢　甘草炙二兩

生地黃　半夏各二兩湯泡七次

右為粗末每服三錢水一盞生姜三片棗一枚煎至七分去渣温服

百三十 箄衣湯治癮疹疕瘡作痒

炊飲箄衣煮水洗癮起疕瘡者神効如無以炊箄煮湯亦好

百三十一 螞針法治疽癰及丹瘤

取水蛭大者五六條放腫處吮去惡血可以消丹瘤决癰瘡

附方砭法治丹瘤

用細甆器擊碎取有鋒鋩者以筋一根劈開頭夾之用線縛定兩指輕捉筋稍令甆鋒正對患處懸寸許再用筋一根頻擊筋頭令毒血遇擊刺之皆出

一百三十二 消風散

人參 羌活 川芎 甘草炙

防風 荆芥穗 白茯苓 蟬蛻去毒

厚朴 白僵蚕炒 陳皮去白 藿香葉各半兩

右為末每服二錢茶清調下

一百三十三 小柴胡加枳桔湯

柴胡一錢 半夏 甘草各半錢 人參

黄芩各二錢 枳殼 桔梗各一錢

右為粗末每服三錢水一盞生姜一片煎六分温服

一百三十四 五皮湯治痘後面腫

桑白皮　地骨皮　生姜皮　大腹皮

五加皮各等分

右剉細取長流水一盞燈心十二莖煎七分溫服

一百三十五塌氣丸治腹脹

木香半兩　鷄心檳榔一双白者　黑牽牛二兩半生炒取頭末一兩

共為末神麴糊為丸如黍米大姜湯下

一百三十六胃苓湯治痘後遍身浮腫

猪苓　澤瀉　白术　白茯苓　蒼术

厚朴紫油者姜汁炒　陳皮　桂心　甘草

右剉細水一盞煎七分去渣溫服無時

百三十七洗心散治口舌生瘡之良方

當歸　生地黃　木通　黄連　麻黄

大黄　薄荷葉各等分

右剉細水一盞加燈心為引煎七分去渣溫服

百三十八馬鳴散治走馬疳良方

人中白即溺缸底白垽也以物刮取用新瓦盛之火煅過如白鹽乃佳半兩

馬鳴退即蚕退紙也火燒過二錢半

五倍子生一錢另用一錢同凡枯

白礬二錢搥碎另取五倍子一錢入礬於內用火煅枯

共為極細末先以米泔濃汁浸洗以此傳之

百三十九化䘌丸

黃連半两　蜀椒去閉目者炒去汗二錢　苦楝根白皮各二錢

右共研末用烏梅肥者七箇艾湯浸去核搗爛和丸艾湯下

一百四十養血化斑湯治白疹

當歸身　生地黃　紅花　蟬蛻

人參各等分

右剉細水一盞生姜一片煎六分去渣温服無時

一百四十一大青湯解斑疹大毒良方

大青　玄參　生地黃　石膏　知母

木通　甘草　地骨皮　荆芥穗各等分

右剉細水一盞淡竹葉十二片煎七分去渣温服無時

一百四十二 柴胡橘皮湯

柴胡 橘皮 黄芩 半夏 人參

白茯苓 各等分

右剉細加竹茹一團生姜三片水一盞煎七分去滓温服不拘時候

一百四十三 柴胡四物湯治疹後餘熱

柴胡 人參 黄芩 當歸身 川芎

生地黄 白芍藥 地骨皮 麥門冬 知母

淡竹葉

右剉細水一盞煎七分去滓温服不拘時

一百四十四門冬清肺湯治疹後咳嗽不止

天門冬去心　麥門冬去心　知母　貝母　桔梗

款冬花　牛旁子　甘草　杏仁去皮尖研

馬兜苓　地骨皮各等分

右剉細水一盞煎七分去渣食後溫服

一百四十五當歸養心湯

當歸身　麥門冬　升麻炒　甘草炙　人參

生地黃酒洗

右剉細加燈心十二莖水一盞煎七分去渣食後服

一百四十六安胎飲娠婦痘疹常宜用之

條實黃芩沉水者二錢　白朮　當歸身

白芍藥　人參各一錢　川芎　陳皮

大腹皮黑豆浸酒洗淨各八分　甘草　連殼砂仁炒研五分

紫蘇葉八分

右剉細水一盞半糯米一撮煎一盞去渣溫服不拘時

一百四十七河間涼膈散解痘疹表裏俱熱純陽無陰之證

大黃　朴硝　甘草各半錢　連翹一錢

梔子　黃芩　薄荷各二分半　淡竹葉五片

右剉細作一服水一盞煎八分去渣入蜜一匙和勻服

附方東垣涼膈散解痘疹裏熱良方即前方去大黃朴硝加桔梗

此上諸方藥品修製法並見參致要論中

